

REFER.	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ /		UDS. x	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
				UNIDAD	CAJA					
C-1	010104	1 1/4	32	225 - 155	5,374	50	J	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero	8435066600017	00
C-1	010102	1 1/2	40	235 - 165	5,745	50	H	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero	8435066600000	00
C-2	010204	1 1/4	32	213 - 150	3,576	50	J	Sifón botella extensible salida horizontal con racord (tuerca loca)	8435066600031	00
C-2	010202	1 1/2	40	214 - 160	3,611	50	J	Sifón botella extensible salida horizontal con racord (tuerca loca)	8435066600024	00
C-3	010304	1 1/4	32	131	2,906	50	J	Sifón botella salida horizontal para instalar con tubos lisos	8435066600079	00
C-3	010302	1 1/2	40	141	2,970	50	J	Sifón botella salida horizontal para instalar con tubos lisos	8435066600062	00
C-4	010404	1 1/4	32	225 - 155	6,498	50	J	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula lavabo-bidet	8435066600093	00
C-4	010402	1 1/2	40	235 - 165	6,867	50	H	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula lavabo-bidet	8435066600086	00
C-35	013502	inox. 70	265 - 215		6,750	50	B	Sifón botella extensible salida horizontal con toma lavadora	8435066610191	00
C-35	013503	inox. 115	265 - 215		8,177	50	B	Sifón botella extensible salida horizontal con toma lavadora	8435066610887	00
C-5	010502	1 1/2	40	265 - 215	4,787	50	H	Sifón botella extensible salida horizontal con racord y toma de ele	8435066600109	00
C-6	010602	1 1/2	40	265 - 215	5,544	50	H	Sifón botella extensible salida horizontal con racord y doble toma	8435066600116	00
C-36	013602	1 1/2	40	370 - 320	8,513	45	B	Sifón botella extensible con válvula y doble toma de electrodomé	8435066610207	00
C-7	010702	1 1/2	40	235 - 165	7,790	50	B	Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero de	8435066600123	00
C-8	010804	1 1/4	32	230 - 175	5,322	50	J	Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero	8435066600147	00
C-8	010802	1 1/2	40	250 - 185	5,457	50	H	Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero	8435066600130	00
C-9	010904	1 1/4	32	217 - 163	3,576	50	J	Sifón curvo extensible salida horizontal con racord (tuerca loca)	8435066600161	00
C-9	010902	1 1/2	40	230 - 169	3,644	50	H	Sifón curvo extensible salida horizontal con racord (tuerca loca)	8435066600154	00
C-10	011002	1 1/2	40	160	3,005	50	J	Sifón curvo salida horizontal para instalar con tubos lisos	8435066600192	00
C-11	011104	1 1/4	32	230 - 175	6,648	50	J	Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo, bidet	8435066600215	00
C-11	011102	1 1/2	40	250 - 185	6,699	50	H	Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo, bidet	8435066600208	00
C-12	011202	1 1/2	40	280 - 225	4,669	50	H	Sifón curvo extensible salida horizontal con racord y toma electro	8435066600284	00
C-37	013702	inox. 70	280 - 225		6,733	50	B	Sifón curvo extensible con salida horizontal con válvula y toma de	8435066610214	00
C-37	013704	inox. 115	280 - 225		8,177	50	D	Sifón curvo extensible con salida horizontal con válvula y toma de	8435066610894	00
C-13	011302	1 1/2	40	357 - 298	5,607	50	D	Sifón curvo extensible salida horizontal con racord y doble toma c	8435066600307	00
C-14	011402	1 1/2	40	230 - 175	8,245	50	B	Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero de :	8435066600314	00
C-15	011504	1 1/4	32	120	6,096	50	J	Sifón "y" compacto salida vertical con válvula lavabo, bidet	8435066600338	00
C-15	011502	1 1/2	40	120	6,581	50	J	Sifón "y" compacto salida vertical con válvula lavabo, bidet	8435066600321	00
C-33	013304	1 1/4 40 (*)	115		3,710	50	J	Sifón "y" compacto salida vertical con tuerca loca. (*) Para válvula	8435066600762	00
C-33	013302	1 1/2	40	115	3,912	50	J	Sifón "y" compacto salida vertical con tuerca loca. (*) Para válvula	8435066600611	00
C-16	011602	1 1/2	40	250 - 185	6,214	50	B	Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con v:	8435066600345	00
C-17	011702	1 1/2	40	230 - 169	4,181	50	B	Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con r:	8435066600352	00
C-18	011802	1 1/2	40	250 - 185	7,254	50	H	Sifón curvo extensible salida inclinada con válvula lavabo y bidet	8435066600369	00
C-19	011902	1 1/2	40	230 - 169	3,710	50	H	Sifón curvo extensible salida inclinada con racord (tuerca loca)	8435066600376	00
C-20	012002	1 1/2	40	355 - 300	6,162	50	D	Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con r:	8435066600383	00
C-21	012102	1 1/2	40	280 - 225	5,576	50	B	Sifón curvo extensible salida vertical, horizontal e inclinada con r:	8435066600390	00
C-22	012204	1 1/4	32	203 - 135	5,307	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula fregad	8435066600413	00
C-22	012202	1 1/2	40	220 - 149	5,492	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula fregad	8435066600406	00
C-23	012304	1 1/4	32	195 - 133	3,592	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con racord (tuerca	8435066600437	00
C-23	012302	1 1/2	40	210 - 149	3,642	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con racord (tuerca	8435066600420	00
C-24	012404	1 1/4	32	203 - 135	6,616	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula lavabo	8435066600451	00
C-24	012402	1 1/2	40	220 - 149	7,088	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con válvula lavabo	8435066600444	00
C-25	012504	1 1/4	32	225 - 155	5,389	50	J	Sifón botella extensible salida inclinada con válvula fregadero	8435066600499	00
C-25	012502	1 1/2	40	235 - 165	5,660	50	H	Sifón botella extensible salida inclinada con válvula fregadero	8435066600482	00
C-26	012604	1 1/4	32	213 - 150	3,694	50	J	Sifón botella extensible salida inclinada, con racord y tuerca loca	8435066600512	00
C-26	012602	1 1/2	40	214 - 160	3,844	50	H	Sifón botella extensible salida inclinada, con racord y tuerca loca	8435066600505	00
C-27	012704	1 1/4	32	225 - 155	6,817	50	J	Sifón botella extensible salida inclinada con válvula lavabo, bidet	8435066600536	00
C-27	012702	1 1/2	40	235 - 165	7,272	50	H	Sifón botella extensible salida inclinada con válvula lavabo, bidet	8435066600529	00
C-28	012802	1 1/2	40	160	4,332	50	J	Sifón curvo salida horizontal con toma para lavadora	8435066600543	00
C-29	012902	1 1/4 1 1/2	202 - 140		3,829	50	J	Sifón botella corto con racord, entrada 1 1/4 salida 1 1/2 especial	8435066600550	00
C-30	013002	1 1/4 1 1/2	122		4,416	50	J	Sifón botella corto entrada 32 Ø salida 40 Ø para válvula automat	8435066600567	00
C-38	013802	1 1/2	40	280 - 195	17,144	25	J	Sifón botella corto extensible con adaptador de urinario	8435066610481	00
C-39	013902	1 1/4	40	320 - 230	17,128	25	J	Sifón curvo extensible con adaptador de urinario	8435066610498	00
C-34	013402	40	600 a 950		6,750	25	K	Sifón toma de lavadora empotrar con salida de PVC encolar 40 Ø.	8435066600628	00
C-281	012812	inox. 70	1 1/2 - 40		10,847	25	H	Sifón botella con válvula extensible y rebosadero	8435066610351	00
C-281	012813	inox. 115	1 1/2 - 40		12,198	25	H	Sifón botella con válvula extensible y rebosadero	8435066610504	00
C-282	012822	inox. 85	1 1/2 - 40		20,469	25	H	Sifón botella extensible con válvula cestilla y rebosadero	8435066610368	00
C-282	012823	inox. 113	1 1/2 - 40		20,535	25	H	Sifón botella extensible con válvula cestilla y rebosadero	8435066610511	00
C-31	013104	1 1/4	32	195 - 133	5,576	50	J	Sifón botella corto extensible salida horizontal con tubo PVC blan	8435066600581	00
C-31	013102	1 1/2	40	220 - 149	5,894	50	H	Sifón botella corto extensible salida horizontal con tubo PVC blan	8435066600574	00
C-32	013204	1 1/4	32	203 - 135	8,832	50	B	Sifón botella corto extensible con válvula salida horizontal con tul	8435066600604	00
C-32	013202	1 1/2	40	220 - 165	9,152	50	B	Sifón botella corto extensible con válvula salida horizontal con tul	8435066600598	00
C-273	012734	1 1/4	32	213 - 150	4,300	50	B	Sifón botella extensible, salida horizontal, racord, alargadera PP y	8435066614700	00
C-273	012732	1 1/2	40	214 - 160	4,465	50	B	Sifón botella extensible, salida horizontal, racord, alargadera PP y	8435066614717	00

REFER.	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ /		CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
				UNIDAD	UDS. x				
C-274	012744	1 1/4 32	195 - 33	4,806	50	B	Sifón botella corto extensible, racord, alargadera PP y plafón	8435066614724	00
C-275	012754	1 1/4 32	217 - 163	4,806	50	B	Sifón curvo extensible, salida horizontal, racord, alargadera PP y r	8435066614731	00
C-276	012764	1 1/4 32	203 - 135	6,551	50	B	Sifón botella corto, salida horizontal, válvula fregadero, alargader	8435066614748	00
C-277	012772	1 1/2 40	280 - 225	6,775	50	B	Sifón curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, toma	8435066614755	00
C-278	012782	1 1/4 32	230 - 175	6,239	50	B	Sifón curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alarga	8435066608693	00
C-279	012792	1 1/2 40		7,710	25		Sifón botella extensible con alargadera flexible	8435066624204	00
C-289	012892	1 1/2 40		8,000	25		Sifón botella extensible con toma auxiliar y alargadera flexible	#N/A	00
C-70	027012	1 1/2 40	450 - 385	13,283	25	B	Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula	8435066600932	00
C-71	027112	1 1/2 40	450 - 395	8,978	25	B	Sifón botella extensible salida horizontal con doble racord (tuerc	8435066600949	00
C-72	027212	1 1/2 40	450 - 395	15,698	25	B	Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula 115 m	8435066600956	00
C-40	024012	1 1/2 40	450 - 395	12,964	25	D	Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula y tom	8435066600635	00
C-41	024112	1 1/2 40	450 - 385	8,849	25	B	Sifón botella extensible salida horizontal con doble entrada para i	8435066600642	00
C-42	024212	1 1/2 40	450 - 395	13,183	25	D	Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula extens	8435066600659	00
C-43	024312	1 1/2 40	450 - 395	8,669	25	B	Sifón botella extensible salida horizontal con doble entrada para i	8435066600666	00
C-44	024412	1 1/2 40	450 - 395	8,765	25	D	Sifón botella salida horizontal con doble racord (extensible) y torr	8435066600673	00
C-45	024512	1 1/2 40	450 - 385	13,183	25	D	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula y toma	8435066600680	00
C-46	024612	1 1/2 40	450 - 385	8,849	25	B	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble entrada para in	8435066600697	00
C-47	024712	1 1/2 40	450 - 395	13,197	25	D	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula (extensi	8435066600703	00
C-48	024812	1 1/2 40	450 - 395	8,765	25	D	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble racord (extensib	8435066600710	00
C-49	024912	1 1/2 40	450 - 395	8,698	25	B	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble entrada para in	8435066600727	00
C-50	025012	1 1/2 40	450 - 385	9,134	25	B	Sifón curvo extensible salida inclinada con doble entrada para ins	8435066600734	00
C-51	025112	1 1/2 40	450 - 385	12,980	25	B	Sifón curvo extensible salida inclinada con doble válvula y toma d	8435066600741	00
C-52	025212	1 1/2 40	225 - 197	13,419	25	B	Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble válvula	8435066600758	00
C-53	025312	1 1/2 40	225 - 197	9,035	25	B	Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble racord	8435066600765	00
C-54	025412	1 1/2 40	225 - 385	13,183	25	B	Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble válvula y	8435066600772	00
C-55	025512	1 1/2 40	225 - 385	9,336	25	B	Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble racord y	8435066600789	00
C-56	025612	1 1/2 40	450 - 395	14,877	25	D	Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula 115 Ø	8435066600796	00
C-57	025712	1 1/2 40	450 - 395	14,994	25	D	Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula 115 Ø n	8435066600802	00
C-58	025812	1 1/2 40	535 - 310	13,268	25	D	Sifón curvo doble con válvulas extensibles orientables y toma de e	8435066600819	00
C-59	025912	1 1/2 40	535 - 310	8,817	25	D	Sifón curvo doble con racords extensibles orientables y toma de e	8435066600826	00
C-60	026012	1 1/2 40	535 - 310	11,588	25	D	Sifón curvo doble con racords extensibles orientables y dos toma:	8435066600833	00
C-61	026112	1 1/2 40	535 - 310	15,330	25	D	Sifón curvo doble con válvulas extensibles 115 Ø mm orientables	8435066600840	00
C-62	026212	1 1/2 40	450 - 395	9,100	25	B	Sifón curvo extensible salida inclinada con doble racord (extensib	8435066600857	00
C-63	026312	1 1/2 40	450 - 395	9,018	25	B	Sifón curvo extensible salida inclinada con doble entrada para ins	8435066600864	00
C-64	026412	1 1/2 40	225 - 197	9,218	25	B	Sifón curvo con válvula libre espacio	8435066600871	00
C-65	026512	1 1/2 40	225 - 197	7,808	25	B	Sifón curvo con racord libre espacio	8435066600888	00
C-66	026612	1 1/2 40	425 - 380	13,183	10	H	Sifón doble con válvula libre de espacio	8435066600895	00
C-67	026712	1 1/2 40	425 - 380	11,067	10	H	Sifón doble con racord libre espacio	8435066600901	00
C-283	022832	1 1/2 - 40 inox. Ø 80	450 - 395	21,679	22	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula fregade	8435066610337	00
C-283	022833	1 1/2 - 40 inox. Ø 115	450 - 395	27,471	22	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula fregade	8435066610405	00
C-284	022843	1 1/2 - 40 inox. Ø 115	470 - 415	46,329	20	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla	8435066610344	00
C-285-	022854	1 1/2 - 40 Ø 115	470 - 415	35,298	20	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla	8435066610542	00
BLANCO									
C-285-	022855	2 1/2 - 40 Ø 115	471 - 415	35,298	20	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla	8435066610634	00
MARRO									
N									
C-285-									
TIERRA									
FRANCIA	022856	3 1/2 - 40 Ø 115	472 - 415	35,298	20	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla	8435066610689	00
C-285-									
CHAMPA									
GNE	022857	4 1/2 - 40 Ø 115	473 - 415	35,298	20	D	Sifón doble extensible salida horizontal con doble válvula cestilla	8435066610610	00
C-286	022863	1 1/2 - 40 inox. Ø 115	270	45,006	20	F	Sifón doble extensible salida horizontal con válvula cestilla de ace	8435066612676	00
C-68	026812	S/40	165	17,128	25	H	Componentes desagüe cocina, lavadora, lavavajillas y fregadero	8435066600918	00
C-69	026912	S/50	165	17,211	25	H	Componentes desagüe cocina, lavadora, lavavajillas y fregadero	8435066600925	00
C-199	070199	40	110	3,912	25	L	Toma electrodomésticos con codo 40-87º macho	8435066602233	00
C-269	070269	40	110	4,550	25	L	Doble toma electrodomésticos con codo 40-87º macho	8435066611013	00

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
C-75	037524	1 1/4	32	70	2,957	50 K	Válvula para fregadero inoxidable 70	8435066601007	00
C-75	037522	1 1/2	40	70	3,023	50 K	Válvula para fregadero inoxidable 70	8435066600994	00
C-76	037624	1 1/4	32	70	3,997	50 K	Válvula para lavabo y bidet. Inoxidabl	8435066601021	00
C-76	037622	1 1/2	40	70	4,047	50 K	Válvula para lavabo y bidet. Inoxidabl	8435066601014	00
C-77	037722	1 1/2	40	80	3,293	50 K	Válvula para fregadero. Inoxidable 70	8435066601052	00
C-78	037822	1 1/2	40	80	4,850	50 K	Válvula para lavabo y bidet. Inoxidabl	8435066601069	00
C-79	037922	1 1/2	40	80	4,804	50 K	Válvula para fregadero. Inoxidable 85	8435066601076	00
C-80	038022	1 1/2	40	230	10,429	25 K	Válvula para fregadero con rebosader	8435066601083	00
C-80-T	038023				11,330			8435066624327	00
C-81	038122	1 1/2	40	230	10,479	25 K	Válvula para fregadero con rebosader	8435066601090	00
C-81-T	038123				11,380			8435066624334	00
C-82	038222	1 1/2	40	115	6,447	25 K	Válvula para fregadero. Inoxidable 11	8435066601106	00
C-83	038322	1 1/2	40	230	12,259	20 K	Válvula para fregadero con rebosader	8435066601113	00
C-83-T	038323				13,160			8435066624341	00
C-84	038422	1 1/2	40	125	4,148	50 K	Válvula para plato ducha con salida d	8435066601120	00
C-86	038622	1 1/2	40	90	3,929	40 K	Válvula sifónica salida horizontal para	8435066601137	00
C-86-T	038623	1 1/2	40	90	4,557	40 K	Válvula sifónica salida horizontal para	8435066615004	00
C-87	038722	1 1/2	40	53	3,460	50 K	Válvula para plato ducha salida horizc	8435066601144	00
C-87-T	038723	1 1/2	40	53	4,090	50 K	Válvula para plato ducha salida horizc	8435066615011	00
C-88	038822	1 1/2	40	110	3,627	50 J	Válvula para plato ducha salida horizc	8435066601151	00
C-89	038922	1 1/2	40	110	5,173	50 J	Válvula plato ducha sifónica inoxidable	8435066601168	00
C-96	039622	1 1/2	40	95	6,733	50 J	Válvula sifónica salida horizontal para	8435066601298	00
C-97	039722	1 1/2	40	58	5,962	50 J	Válvula plato ducha salida horizontal !	8435066601304	00
C-90 BLANCO	039001	1 1/2		100	8,650	10 K	Válvula cestilla de 113 Ø mm. con reb	8435066601175	00
C-90 MARRO	039002	1 1/2		100	8,650	10 K	Válvula cestilla de 113 Ø mm. con reb	8435066601182	00
C-90 TIERRA F	039003	1 1/2		100	8,650	10 K	Válvula cestilla de 113 Ø mm. con reb	8435066601199	00
C-90 CHAMPA	039004	1 1/2		100	8,650	10 K	Válvula cestilla de 113 Ø mm. con reb	8435066601205	00
C-91 BLANCO	039101	1 1/2		100	7,250	10 L	Válvula cestilla de 113 Ø mm.	8435066601212	00
C-91 MARRO	039102	1 1/2		100	7,250	10 L	Válvula cestilla de 113 Ø mm	8435066601229	00
C-91 TIERRA F	039103	1 1/2		100	7,250	10 L	Válvula cestilla de 113 Ø mm	8435066601236	00
C-91 CHAMPA	039104	1 1/2		100	7,250	10 L	Válvula cestilla de 113 Ø mm	8435066601243	00
C-92	039222	1 1/2	40	100	10,200	10 K	Válvula cestilla de 113 Ø mm. con reb	8435066601250	00
C-92-T	039225	1 1/2	40	230	13,160	20 K	Válvula cestilla de 113 mm con rebosa	8435066624600	00
C-93	039322	1 1/2	40	100	9,100	10 L	Válvula cestilla de 113 Ø mm. Acero ir	8435066601267	00
C-280	032801	113	inox		3,900	10 N	Tapón de válvula cestilla	8435066611020	00
C-280	032804	113	blanco		3,900	10 N	Tapón de válvula cestilla	8435066611044	00
C-280	032805	113	marrón		3,900	10 N	Tapón de válvula cestilla	8435066611051	00
C-280	032806	113	T. France		3,900	10 N	Tapón de válvula cestilla	8435066611068	00
C-280	032807	113	Champagne		3,900	10 N	Tapón de válvula cestilla	8435066611075	00
C-92-P	039223	1 1/2		100	11,950	10 K	Válvula cesta con rebosadero con guía		00
C-92-M	039224	1 1/2		100	16,310	10 K	Válvula cesta con rebosadero con guía		00
C-93-P	039323	1 1/2	40	100	9,620	10 L	Válvula cesta con guía de plástico		00
C-93-M	039324	1 1/2	40	100	12,380	10 L	Válvula cesta con guía metálica		00
C-280-P	032809	1 1/2	40	113	3,900	10 N	Tapón válvula cestilla con guía de plás	8435066624402	00
C-280-M	032808	1 1/2	40	100	4,000	10 K	Tapón válvula cestilla con guía metáli	8435066624396	00
C-112	031122	1 1/2	40	145	6,969	50 J	Válvula plato ducha, salida vertical Ø !	8435066609812	00
C-98	039822	60	80		4,970	50 J	Válvula plato ducha sifónica/no sifóni	8435066609386	00
C-98	039823	60	85		5,004	50 J	Válvula plato ducha sifónica/no sifóni	8435066609393	00
C-98	039824	80	115		7,775	40 J	Válvula plato ducha sifónica/no sifóni	8435066610184	00
C-99	039922	50/40	110		4,148	50 J	Sifón macho. Bidet/plato ducha	8435066609669	00
C-99-V	039923	50/40	110		7,120	50 J	Sifón macho. Bidet/plato ducha con v	8435066609676	00
C-131	031312	1 1/2	40	107	22,155	10 Q	Válvula plato ducha ABS. Sifón incorp	8435066600970	00
C-132	031322	1 1/2	40	106	30,188	10 K	Válvula plato ducha ABS. Sifón incorp	8435066600987	00
C-133	031332	40 - 50	107		25,305	10 Q	Válvula plato ducha ABS orientable. S	8435066610238	00
C-134	031342	40 - 50	106		33,338	10 Q	Válvula plato ducha ABS orientable. S	8435066610245	00
C-100	040100	1 1/2	40	110	10,880	25 J	Desagüe bañera sifónico con tubo ret	8435066601311	00
C-101	040101	1 1/2	40	110	9,069	25 J	Desagüe bañera con tubo rebosadero	8435066601328	00
C-102	040102	1 1/2	40	100	9,521	25 J	Desagüe bañera con tubo rebosadero	8435066601335	00
C-103	040103	1 1/2	40	110	10,579	25 J	Desagüe bañera sifónico con tubo ret	8435066601342	00
C-104	040104	1 1/2	40	110	8,967	25 J	Desagüe bañera con tubo rebosadero	8435066601359	00
C-105	040105	1 1/2	40	100	9,420	25 J	Desagüe bañera con tubo rebosadero	8435066601366	00
C-106	040106	1 1/2	40	50	9,100	25 J	Desagüe bañera con tubo flexible sali	8435066601373	00
C-110	040110	70	60		10,579	25 J	Desagüe bañera sifónico/no sifónico c	8435066609409	00
C-111	040111	70	110		11,629	25 J	Desagüe bañera sifónico-orientable	8435066609683	00
C-103 A	041103	1 1/2	40	110	11,150	30 J	Desagüe bañera sifónico con tubo ret	8435066601434	00
C-104 A	041104	1 1/2	40	110	9,436	30 J	Desagüe bañera salida horizontal orie	8435066601441	00

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
C-105 A	041105	1 1/2	40	100	9,470	30 J	Desagüe bañera salida vertical PVC er	8435066601458	00
C-106 A	041106	1 1/2	40	50	9,504	30 J	Desagüe bañera salida horizontal. Tut	8435066601465	00
C-107	040107	1 1/2	40	110	11,351	25 J	Desagüe bañera sifónico con tubo ret	8435066601380	00
C-108	040108	1 1/2	40	110	9,639	25 J	Desagüe bañera salida horizontal con	8435066601397	00
C-109 CROMC	040109	1 1/2	40	500 mm	37,275	6 7	Desagüe bañera automático salida Ø	8435066610252	00
C-126 CROMC	040126	1 1/2	40	501 mm	36,645	6 7	Desagüe bañera automático salida ori	8435066601403	00
C-127 CROMC	040127	1 1/2	40	502 mm	36,225	6 7	Desagüe bañera automático salida ho	8435066601410	00
C-128 CROMC	040128	1 1/2	40	503 mm	36,225	6 7	Desagüe bañera automático salida ve	8435066601427	00
C-225 S/H	100225	0,5 x 0,5 m			21,221	1 M	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066610306	00
C-225 S/H	101225	1,2 x 1,5 m			60,010	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066610313	00
C-225 S/H	102225	1,5 x 1,8 m			88,316	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066610320	00
C-225 S/H	103225	1,80 x 2,00 m			97,913	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612683	00
C-225 S/H	104225	2,00 x 2,50 m			129,791	1 J	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612690	00
C-225-L S/H	130225	0,5 x 0,5 m			26,471	1 M	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612171	00
C-225-L S/H	131225	1,2 x 1,5 m			65,260	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612201	00
C-225-L S/H	132225	1,5 x 1,8 m			69,566	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612225	00
C-225-L S/H	133225	1,80 x 2,00 m			103,163	1 Q	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612720	00
C-225-L S/H	134225	2,00 x 2,50 m			135,041	1 J	Válvula plato ducha salida horizontal,	8435066612737	00
C-226 S/V	100226	0,5 x 0,5 m			21,221	1 M	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066610375	00
C-226 S/V	101226	1,2 x 1,5 m			60,010	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066610382	00
C-226 S/V	102226	1,5 x 1,8 m			88,316	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066610399	00
C-226 S/V	103226	1,80 x 2,00 m			97,913	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612706	00
C-226 S/V	104226	2,00 x 2,50 m			129,791	1 J	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612713	00
C-226-L S/H	130226	0,5 x 0,5 m			26,471	1 M	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612188	00
C-226-L S/H	131226	1,2 x 1,5 m			65,260	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612218	00
C-226-L S/H	132226	1,5 x 1,8 m			93,566	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612232	00
C-226-L S/H	133226	1,80 x 2,00 m			103,163	1 Q	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612744	00
C-226-L S/H	134226	2,00 x 2,50 m			135,041	1 J	Válvula plato ducha salida vertical, rej	8435066612751	00
C-225-G	107225	1,2 x 1,5 m			85,365	1	Salida horizontal	8435066615035	00
C-225-G	108225	1,5 x 2,0 m			110,775	1	Salida horizontal	8435066615042	00
C-225-GL	137225	1,2 x 1,5 m			90,615	1	Salida horizontal "lujo"	8435066615059	00
C-225-GL	138225	1,5 x 2,0 m			116,025	1	Salida horizontal "lujo"	8435066615066	00
C-226-G	107226	1,2 x 1,5 m			85,365	1	Salida vertical	8435066615073	00
C-226-G	108226	1,5 x 2,0 m			110,775	1	Salida vertical	8435066615080	00
C-226-GL	137226	1,2 x 1,5 m			90,615	1	Salida vertical "lujo"	8435066615097	00
C-226-GL	138226	1,5 x 2,0 m			116,025	1	Salida vertical "lujo"	8435066615103	00
GEO-05	100244	1,5 x 5 m			130,074	1	Rollo de tela impermeabilizante geote	8435066615110	00
GEO-20	101244	1,5 x 20 m			489,028	1	Rollo de tela impermeabilizante geote	8435066615127	00
TP-15	102244	1,5 x 20 m			410,250	1	Rollo de tela impermeabilizante PVC	8435066624426	00
TP-20	103244	2 x 20 m			490,200	1	Rollo de tela impermeabilizante PVC	8435066618869	00
DISPOSER	039999	160	310x160		475,000	1	Triturador Domestico		00

REFERENCIA	CÓDIGO	Ø	COLOR	A	€ / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	Espesor	Metros por rollo	Unidades por palet	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
Serie B	411013	32		3	3,722	249		3,0			Tuberia Serie B	8435066614830	04
Serie B	412501	32		5	5,821	249		3,0			Tuberia Serie B	8435066605876	04
Serie B	411014	40		3	4,653	200		3,0			Tuberia Serie B	8435066614847	04
Serie B	412502	40		5	7,088	200		3,0			Tuberia Serie B	8435066605883	04
Serie B	411015	50		3	6,039	158		3,0			Tuberia Serie B	8435066614854	04
Serie B	412503	50		5	8,870	158		3,0			Tuberia Serie B	8435066605890	04
Serie B	411001	75		3	8,078	174		3,0			Tuberia Serie B	8435066605814	04
Serie B	412504	75		5	13,405	174		3,0			Tuberia Serie B	8435066605906	04
Serie B	410105	90		1	4,760	120		3,0			Tuberia Serie B	8435066618371	04
Serie B	411002	90		3	9,702	120		3,0			Tuberia Serie B	8435066605821	04
Serie B	412505	90		5	16,196	120		3,0			Tuberia Serie B	8435066605913	04
Serie B		100		3		99		3,0			Tuberia Serie B		04
Serie B		100		5		99		3,0			Tuberia Serie B		04
Serie B	410106	110		1	6,150	80		3,2			Tuberia Serie B	8435066618388	04
Serie B	411003	110		3	12,533	80		3,2			Tuberia Serie B	8435066605838	04
Serie B	412506	110		5	21,226	80		3,2			Tuberia Serie B	8435066605920	04
Serie B	410107	125		1	7,125	60		3,2			Tuberia Serie B	8435066618395	04
Serie B	411004	125		3	14,414	60		3,2			Tuberia Serie B	8435066605845	04
Serie B	412507	125		5	24,611	60		3,2			Tuberia Serie B	8435066605937	04
Serie B	410108	160		1	9,530	33		3,2			Tuberia Serie B	8435066618401	04
Serie B	411005	160		3	18,434	33		3,2			Tuberia Serie B	8435066605852	04
Serie B	412508	160		5	31,541	33		3,2			Tuberia Serie B	8435066605944	04
Serie B	410109	200		1	13,250	18		3,9			Tuberia Serie B	8435066618418	04
Serie B	411006	200		3	28,195	18		3,9			Tuberia Serie B	8435066605869	04
Serie B	412509	200		5	47,500	18		3,9			Tuberia Serie B	8435066605951	04
Serie B	411007	250		3	47,223	11		4,5			Tuberia Serie B	8435066612966	04
Serie B	412510	250		5	78,784	11		4,5			Tuberia Serie B	8435066613802	04
Serie B	411008	315		3	75,398	8		5,6			Tuberia Serie B	8435066613086	04
Serie B	412511	315		5	125,730	8		5,6			Tuberia Serie B	8435066613819	04
Serie F	401004	90		3	7,088	120		1,9			Tuberia Serie B	8435066614298	04
Serie F	409999	100		3	9,100	99		2,6			Tuberia Serie B	8435066614991	04
Serie F	401005	110		3	9,959	80		2,2			Tuberia Serie B	8435066614304	04
Serie F	401006	125		3	12,949	60		2,5			Tuberia Serie B	8435066614311	04
Flexibles	420201	20	BLANCO		0,900			16	25	64	Crearflex	8435066613857	04
Flexibles	421201	20	GRIS		0,900			16	25	64	Crearflex	8435066613024	04
Flexibles	420001	20	BLANCO		0,900			16	50	40	Crearflex	8435066612942	04
Flexibles	421001	20	GRIS		0,900			16	50	40	Crearflex	8435066613062	04
Flexibles	420202	25	BLANCO		1,262			20	25	64	Crearflex	8435066613864	04
Flexibles	421202	25	GRIS		1,262			20	25	64	Crearflex	8435066613147	04
Flexibles	420002	25	BLANCO		1,262			20	50	32	Crearflex	8435066612959	04
Flexibles	421002	25	GRIS		1,262			20	50	32	Crearflex	8435066613079	04
Flexibles	420204	32	BLANCO		1,462			26	25	40	Crearflex	8435066613871	04
Flexibles	421204	32	GRIS		1,462			26	25	40	Crearflex	8435066613123	04
Flexibles	420004	32	BLANCO		1,462			26	50	28	Crearflex	8435066612973	04
Flexibles	421004	32	GRIS		1,462			26	50	28	Crearflex	8435066613093	04
Flexibles	423225	32	GRIS		1,345			27	25	40	Crearflex	8435066618289	04
Flexibles	423250	32	GRIS		1,345			27	50	28	Crearflex	8435066618357	04
Flexibles	420206	40	BLANCO		1,840			34	25	28	Crearflex	8435066613888	04
Flexibles	421206	40	GRIS		1,840			34	25	28	Crearflex	8435066613000	04
Flexibles	420006	40	BLANCO		1,840			34	50	28	Crearflex	8435066612997	04
Flexibles	421006	40	GRIS		1,840			34	50	28	Crearflex	8435066613116	04
Flexibles	424035	40	GRIS		1,680			35	25	28	Crearflex	8435066618296	04
Flexibles	424050	40	GRIS		1,680			35	50	16	Crearflex	8435066610559	04
Flexibles	420211	50	BLANCO		2,945			43	25	24	Crearflex	8435066613895	04
Flexibles	421211	50	GRIS		2,945			43	25	24	Crearflex	8435066613031	04
Flexibles	420011	50	BLANCO		2,945			43	50	10	Crearflex	8435066613048	04
Flexibles	421011	50	GRIS		2,945			43	50	10	Crearflex	8435066613161	04
Flexibles	420212	63	BLANCO		4,465			55	25	8	Crearflex	8435066613901	04
Flexibles	421252	63	GRIS		4,465			55	25	8	Crearflex	8435066613109	04
P-1000	205000	1000			18,210	12	K				Adhesivo PVC	8435066604534	12
P-500	205001	500			10,690	24	K				Adhesivo PVC	8435066604541	12
P-125	205002	125			2,680	50	F				Adhesivo PVC	8435066604558	12
L-500	205100	500			6,840	24	K				Limpiador	8435066604565	12
P-250	205003	250			9,040	36	K				Adhesivo PVC. Recomei	8435066613932	12

	Ø EXT	Ø INT	PRESIÓN SERVICIO PRESSURE OF USE 20°C (bar)	PRESI ÓN DE ROTU RA BREAK ING PRESS	PRESIÓN VACÍO VACUUM PRESSURE (bar)	TIPO CLASS
DATOS TÉCNICOS 20	16	7	22	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 25	20	7	22	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 32	26	5	16	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 32	27	5	16	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 40	34	5	16	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 40	35	5	16	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 50	43	5	16	0,35	2	
DATOS TÉCNICOS 63	55	5	16	0,35	2	

PRÓXIMAMENTE...COMING SOON...

PRÓXIMAMENTE...COMING SOON...

CÓDIGO	ESPEOR	Ø	A	€/UD	ESPEOR	A	CÓDIGO	€/UD	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN INGLÉS
				6Kg/cm²			10 Kg/cm²		Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1452
SERIE "ENCOLAR"	431001		32	5		5	431101		Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1453
SERIE "ENCOLAR"	431002		40	5	1,9	5	431102	5,45	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1454
SERIE "ENCOLAR"	431003		50	5	2,4	5	431103	7,55	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1455
SERIE "ENCOLAR"	431004	2,0	63	6		3	431104	13,98	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1456
SERIE "ENCOLAR"	431005	2,3	75	6		3,6	431105	19,98	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1457
SERIE "ENCOLAR"	431006	2,8	90	6		4,3	431106	28,56	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1458
SERIE "ENCOLAR"	431007	2,7	110	6		4,2	431107	32,88	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1459
SERIE "ENCOLAR"	431008	3,1	125	6		4,8	431108	42,30	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1460
SERIE "ENCOLAR"	431009	4,0	160	6		6,2	431109	69,90	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1461
SERIE "ENCOLAR"	431010	4,4	180	6		6,9	431110	87,00	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1462
SERIE "ENCOLAR"	431011	4,9	200	6		7,7	431111	107,82	Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1463

CÓDIGO	ESPEOR	Ø	A	€/UD	ESPEOR	A	CÓDIGO	€/UD	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN INGLÉS
				6Kg/cm²			10 Kg/cm²		Tubería de p PVC pressure pipes. Glue in. UNE-EN1452
SERIE "CON JUNTA"	441005	2,0	63	6		3	441105	14,34	
SERIE "CON JUNTA"	441006	2,3	75	6		3,6	441106	20,46	
SERIE "CON JUNTA"	441007	2,8	90	6		4,3	441107	29,22	
SERIE "CON JUNTA"	441008	2,7	110	6		4,2	441108	33,66	
SERIE "CON JUNTA"	441009	3,1	125	6		4,8	441109	43,32	
SERIE "CON JUNTA"	441010	4,0	160	6		6,2	441110	71,52	
SERIE "CON JUNTA"	441011	4,4	180	6		6,9	441111	89,040	
SERIE "CON JUNTA"	441012	4,9	200	6		7,7	441112	110,34	

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UDS. x		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM	
				UNIDAD	CAJA				
CMH-101	200308	32	45°	0,339	250	K	Codo macho - hembra 45º	8435066612812	02
CMH-104	200305	40	45°	0,432	300	J	Codo macho - hembra 45º	8435066603575	02
CMH-105	200307	50	45°	0,686	180	J	Codo macho - hembra 45º	8435066611839	02
CMH-110	200300	75	45°	1,039	95	B	Codo macho - hembra 45º	8435066603520	02
CMH-107	200309	80	45°	1,221	120	D	Codo macho - hembra 45º	8435066613185	02
CMH-113	200301	90	45°	1,412	80	B	Codo macho - hembra 45º	8435066603537	02
CMH-128	200310	100	45°	1,702	80	D	Codo macho - hembra 45º	8435066613826	02
CMH-116	200302	110	45°	1,565	50	E	Codo macho - hembra 45º	8435066603544	02
CMH-119	200303	125	45°	2,358	40	E	Codo macho - hembra 45º	8435066603551	02
CMH-122	200304	160	45°	5,906	27	E	Codo macho - hembra 45º	8435066603568	02
CMH-123	200306	200	45°	7,797	12	E	Codo macho - hembra 45º	8435066603582	02
CMH-126	210101	250	45°	19,835	4	E	Codo macho - hembra 45º	8435066604602	02
CMH-127	210102	315	45°	43,761	2	E	Codo macho - hembra 45º	8435066604619	02
C40045	210103	400	45°	241,500	1		Codo macho - hembra 45º	8435066604626	02
CMH-111	200400	75	67°	1,058	85	B	Codo macho - hembra 67º	8435066610849	02
CMH-114	200401	90	67°	1,405	65	D	Codo macho - hembra 67º	8435066610870	02
CMH-117	200402	110	67°	1,595	50	E	Codo macho - hembra 67º	8435066603599	02
CMH-120	200403	125	67°	2,525	35	E	Codo macho - hembra 67º	8435066603605	02
CMH-129	200404	160	67°	5,480	18	E	Codo macho - hembra 67º	8435066614502	02
CMH-103	200508	32	87°	0,390	200	K	Codo macho - hembra 87º	8435066612867	02
CMH-106	200500	40	87°	0,409	250	J	Codo macho - hembra 87º	8435066603612	02
CMH-109	200507	50	87°	0,633	150	J	Codo macho - hembra 87º	8435066610221	02
CMH-112	200501	75	87°	0,922	80	B	Codo macho - hembra 87º	8435066603629	02
CMH-102	200509	80	87°	1,020	100	D	Codo macho - hembra 87º	8435066613192	02
CMH-115	200502	90	87°	1,261	65	D	Codo macho - hembra 87º	8435066603636	02
CMH-108	200510	100	87°	1,827	68	E	Codo macho - hembra 87º	8435066613833	02
CMH-118	200503	110	87°	1,728	45	E	Codo macho - hembra 87º	8435066603643	02
CMH-121	200504	125	87°	2,487	30	D	Codo macho - hembra 87º	8435066603650	02
CMH-124	200505	160	87°	5,369	17	E	Codo macho - hembra 87º	8435066603667	02
CMH-125	200506	200	87°	8,755	12	E	Codo macho - hembra 87º	8435066603674	02
CMH-130	210001	250	87°	25,867	4	E	Codo macho - hembra 87º	8435066604572	02
CMH-131	210002	315	87°	52,029	1		Codo macho - hembra 87º	8435066604589	02
C40087	210003	400	87°	280,000	1		Codo macho - hembra 87º	8435066604596	02
CD-00	203620	110 - 87°	50	7,437	20	B	Codo con toma macho - hembra	8435066614380	02
CGI-118	204601	110 M - H	87°	5,562	13	J	Curva gran impacto - 87º	8435066612270	02
CGI-18	204602	110 H - H	87°	5,562	12	J	Curva gran impacto - 87º	8435066612287	02
CDT-00	203600	110 - 87°	50	3,708	20	B	Codo doble toma 87º M-H	8435066604428	02
CDT-01	203601	125 - 87°	50	11,073	18	D	Codo doble toma 87º M-H	8435066604435	02
CDT-02	203602	110 - 45°	50	5,031	20	B	Codo doble toma 45º M-H	8435066608129	02
CDT-03	203603	125 - 45°	50	11,073	20	D	Codo doble toma 45º M-H	8435066608136	02
CHH-01	200000	32	45°	0,329	250	K	Codo hembra-hembra 45º	8435066607771	02
CHH-04	200001	40	45°	0,444	300	J	Codo hembra-hembra 45º	8435066603452	02
CHH-07	200002	50	45°	0,654	180	J	Codo hembra-hembra 45º	8435066603469	02
CHH-28	200010	100	45°	1,858	60	D	Codo hembra-hembra 45º	8435066614687	02
CHH-16	200003	110	45°	1,821	50	E	Codo hembra-hembra 45º	8435066603476	02
CHH-19	200004	125	45°	7,520			Codo hembra-hembra 45º	8435066614199	02
CHH-22	200005	160	45°	12,990			Codo hembra-hembra 45º	8435066614090	02
CHH-23	200006	200	45°	27,010			Codo hembra-hembra 45º	8435066623931	02
CHH-26	200007	250	45°	68,630			Codo hembra-hembra 45º	8435066624648	02
CHH-27	200008	315	45°	120,356			Codo hembra-hembra 45º	8435066624013	02
CHH-02	200100	32	67°	0,434	250	K	Codo hembra-hembra 67º	8435066610863	02
CHH-05	200101	40	67°	0,451	270	J	Codo hembra-hembra 67º	8435066610856	02
CHH-08	200102	50	67°	0,617	160	J	Codo hembra-hembra 67º	8435066614496	02
CHH-03	200200	32	87°	0,325	200	K	Codo hembra - hembra 87º	8435066603483	02
CHH-06	200201	40	87°	0,420	250	J	Codo hembra - hembra 87º	8435066603490	02
CHH-09	200202	50	87°	0,573	140	J	Codo hembra - hembra 87º	8435066603506	02
CHH-15	200203	90	87°	2,153	35	H	Codo hembra - hembra 87º	8435066614335	02
CHH-208	200210	100	87°	1,994	45	D	Codo hembra - hembra 87º	8435066614694	02
CHH-18	200204	110	87°	1,995	40	E	Codo hembra - hembra 87º	8435066603513	02
CHH-21	200205	125	87°	9,650			Codo hembra - hembra 87º	8435066614106	02
CHH-24	200206	160	87°	17,700			Codo hembra - hembra 87º	8435066614113	02
CHH-25	200207	200	87°	28,870			Codo hembra - hembra 87º	8435066623610	02
CHH-30	200208	250	87°	84,398			Codo hembra - hembra 87º	8435066624235	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UDS. x		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
				UNIDAD	CAJA			
CHH-31	200209	315	87°	137,526		Codo hembra - hembra 87º	8435066624006	02
CH-40	070001	40	87°	1,454	80 L	Codo macho 40 mm PVC. Mixto c	8435066602011	02
CM-40	070000	40	87°	1,454	80 L	Codo macho 40 mm PVC. Mixto c	8435066602004	02
CUM-01	203901	22-28/40	87°30'	1,526	50 L	Codo unión macho PVC tubo met	8435066604473	02
CUH-01	204101	22-28/40	87°30'	1,526	50 L	Codo unión hembra PVC tubo me	8435066604503	02
MUT-01	203400	22-28/32		1,565	50 L	Manguito unión macho tubo met	8435066604367	02
MUT-02	203401	22-28/40		1,565	50 L	Manguito unión macho tubo met	8435066604374	02
MUT-03	203402	35/40		1,787	50 L	Manguito unión macho tubo met	8435066604381	02
MUH-01	203800	22-28/40		1,460	50 L	Manguito unión hembra tubo me	8435066604459	02
MUH-02	203801	22-28/50		1,565	50 L	Manguito unión hembra tubo me	8435066604466	02
SC-01	203951	110	15°	1,821	27 K	Sector codo macho-hembra a 15º	8435066613918	02
SC-02	203952	125	15°	2,602	27 K	Sector codo macho-hembra a 15º	8435066613963	02
SC-03	203953	160	15°	4,007	8 Q	Sector codo macho-hembra a 15º	8435066614342	02
SC-11	203961	110	30°	1,978	26 Q	Sector codo macho-hembra a 30º	8435066613925	02
SC-12	203952	125	30°	2,776	18 K	Sector codo macho-hembra a 30º	8435066613963	02
SC-13	203953	160	30°	4,424	6 Q	Sector codo macho-hembra a 30º	8435066614342	02
DSM-101	200820	32	45°	0,779	110 K	Derivación simple macho-hembra	8435066612881	02
DSM-104	200821	40	45°	1,067	120 J	Derivación simple macho-hembra	8435066612898	02
DSM-105	200822	50	45°	1,307	75 J	Derivación simple macho-hembra	8435066612904	02
DSM-110	200803	75	45°	1,613	50 D	Derivación simple macho-hembra	8435066603773	02
DSM-107	200823	80	45°	1,870	54 D	Derivación simple macho-hembra	8435066613208	02
DSM-113	200800	90	45°	2,604	45 E	Derivación simple macho-hembra	8435066603742	02
DSM-128	200806	100	45°	2,956	30 E	Derivación simple macho-hembra	8435066611716	02
DSM-116	200801	110	45°	2,871	25 E	Derivación simple macho-hembra	8435066603759	02
DSM-119	200802	125	45°	4,821	18 E	Derivación simple macho-hembra	8435066603766	02
DSM-122	200804	160	45°	10,657	8 E	Derivación simple macho-hembra	8435066603780	02
DSM-123	200805	200	45°	27,977	4 E	Derivación simple macho-hembra	8435066607788	02
DSM-126	210202	250	45°	51,823	1	Derivación simple macho-hembra	8435066604633	02
DSM-127	210203	315	45°	126,216	1	Derivación simple macho-hembra	8435066604640	02
DST-105	204750	110 / 50	45°	5,378	30 B	Derivación simple M - H	8435066613383	02
DSDT-105	204760	110 / 50 - 50	45°	6,288	20 B	Derivación doble M - H	8435066613390	02
DSM-132	204702	110	67°	3,245	20 D	Derivación simple macho-hembra	8435066612799	02
DSM-133	204703	125	67°	5,083	20 E	Derivación simple macho-hembra	#N/A	02
DSM-103	200920	32	87°	0,619	130 K	Derivación simple macho - hembr	8435066612911	02
DSM-106	200921	40	87°	0,920	150 J	Derivación simple macho - hembr	8435066612928	02
DSM-109	200922	50	87°	1,045	90 J	Derivación simple macho - hembr	8435066612935	02
DSM-112	200902	75	87°	1,448	50 B	Derivación simple macho - hembr	8435066603810	02
DSM-102	200923	80	87°	1,624	48 B	Derivación simple macho - hembr	8435066613215	02
DSM-115	200903	90	87°	1,984	45 D	Derivación simple macho - hembr	8435066603827	02
DSM-108	200906	100	87°	2,445	43 E	Derivación simple macho - hembr	8435066614540	02
DSM-118	200900	110	87°	2,381	30 E	Derivación simple macho - hembr	8435066603797	02
DSM-121	200901	125	87°	3,666	25 E	Derivación simple macho - hembr	8435066603803	02
DSM-124	200904	160	87°	9,455	12 E	Derivación simple macho - hembr	8435066603834	02
DSM-125	200905	200	87°	24,676	5 E	Derivación simple macho - hembr	8435066603841	02
DSM-130	210302	250	87°	41,317	2	Derivación simple macho - hembr	8435066604657	02
DSM-131	210303	315	87°	103,618	1	Derivación simple macho - hembr	8435066604664	02
DS-43	203204	75	87°	3,851	25 J	Derivación doble plana 87º macho	8435066609324	02
DS-44	203205	90	87°	4,519	18 H	Derivación doble plana 87º macho	8435066609331	02
DS-45	203206	110	87°	4,944	12 B	Derivación doble plana 87º macho	8435066609348	02
DS-46	203207	125	87°	8,907	8 B	Derivación doble plana 87º macho	8435066609355	02
DS-34	203105	90	45°	5,378	18 B	Derivación doble - plana 45º M-H	8435066609287	02
DS-35	203106	110	45°	6,688	8 B	Derivación doble - plana 45º M-H	8435066609294	02
DS-36	203107	125	45°	9,766	6 B	Derivación doble - plana 45º M-H	8435066609300	02
DS-37	203108	160	45°	33,211	5 E	Derivación doble - plana 45º M-H	8435066609317	02
DRI-00	203500	90	45°	45,732	10 B	Injerto rincón M-H	8435066604398	02
DRI-01	203501	110	45°	47,916	10 D	Injerto rincón M-H	8435066604404	02
DRI-02	203502	125	45°	51,582	8 E	Injerto rincón M-H	8435066604411	02
DS-01	200600	32	45°	0,503	110 K	Derivación simple hembra-hembr	8435066603681	02
DS-04	200601	40	45°	0,720	120 J	Derivación simple hembra-hembr	8435066603698	02
DS-07	200602	50	45°	0,859	75 J	Derivación simple hembra-hembr	8435066603704	02
DS-16	200603	110	45°	4,820		Derivación simple hembra-hembr	8435066611600	02
DS-19	200604	125	45°	12,950		Derivación simple hembra-hembr	8435066613956	02
DS-22	200605	160	45°	30,400		Derivación simple hembra-hembr	8435066623924	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UDS. x		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM	
				UNIDAD	CAJA				
DS-23	200606	200	45°	49,500		Derivación simple hembra-hembr	8435066624198	02	
DS-30	203101	40 - 40 - 40	45° / S-50	2,132	75	5	Derivación doble plana PVC H-H	8435066604336	02
DS-31	203102	40 - 40 - 40	45° / S-40	2,132	75	5	Derivación doble plana PVC H-H	8435066604343	02
DS-102	201401	40	67°	0,667	150	J	Derivación simple hembra - hemt	8435066612775	02
DS-103	201402	50	67°	0,936	85	J	Derivación simple hembra - hemt	8435066612782	02
DS-03	200700	32	87°	0,434	130	K	Derivación simple hembra - hemt	8435066603711	02
DS-06	200701	40	87°	0,642	150	J	Derivación simple hembra - hemt	8435066603728	02
DS-09	200702	50	87°	0,806	90	J	Derivación simple hembra - hemt	8435066603735	02
DS-18	200704	110	87°	3,570	18		Derivación simple hembra - hemt	8435066624686	02
DS-21	200705	125	87°	13,410			Derivación simple hembra - hemt	8435066623597	02
DS-24	200706	160	87°	42,490			Derivación simple hembra - hemt	8435066613987	02
DS-25	200707	200	87°	57,340			Derivación simple hembra - hemt	8435066614120	02
CVC-00	203200	110	50°	9,703	22	B	Conectado de ventilación cruzada	8435066604350	02
MD-110	204350	110		5,898	13	J	Manguito dilatación M-H	8435066612980	02
MD-125	204351	125		7,705	11	J	Manguito dilatación M-H	8435066613994	02
MDT-110	204370	110	50°	6,516	11	J	Manguito dilatación M-H con torr	8435066614014	02
MDT-125	204371	125	50°	8,323	11	J	Manguito dilatación M-H con torr	8435066614007	02
MDE-01	201200	32		0,434	325	J	Manguito deslizante de encolar	8435066603896	02
MDE-02	201201	40		0,527	200	K	Manguito deslizante de encolar	8435066603902	02
MDE-03	201202	50		0,555	225	J	Manguito deslizante de encolar	8435066603919	02
MDE-04	201203	75		1,040	45	K	Manguito deslizante de encolar	8435066603926	02
MDE-05	201204	90		1,518	60	J	Manguito deslizante de encolar	8435066603933	02
MDE-12	201212	100		1,735	66	B	Manguito deslizante de encolar	8435066624242	02
MDE-06	201205	110		1,903	64	D	Manguito deslizante de encolar	8435066603940	02
MDE-07	201206	125		2,265	60	E	Manguito deslizante de encolar	8435066603957	02
MDE-08	201207	160		3,296	27	D		8435066603964	02
MDE-09	201208	200		8,674	10	D		8435066603971	02
MDE-10	201209	250		21,733	8	E		8435066603988	02
MDE-11	201210	315		69,150	1			8435066613246	02
MRT-90	204200	90	40	4,909	30	J	Manguito reparación con toma	8435066608068	02
MRT-110	204201	110	50	5,352	18	J	Manguito reparación con toma	8435066608075	02
MRT-125	204202	125	50	6,747	16	J	Manguito reparación con toma	8435066608082	02
MR-90	204300	90		4,536	30	J	Manguito reparación sin toma (pr	8435066608099	02
MR-110	204301	110		4,954	18	J	Manguito reparación sin toma (pr	8435066608105	02
MR-125	204302	125		6,590	18	J	Manguito reparación sin toma (pr	8435066608112	02
BDF-90	203300	90		10,249	45		Manguito deslizante para unir tub	8435066614069	02
BDF-110	203301	110		11,031	33		Manguito deslizante para unir tub	8435066613949	02
BDF-125	203302	125		11,629	21		Manguito deslizante para unir tub	8435066614083	02
BCT-90	203350	90		10,249	42		Manguito corredero para tubo de	8435066613772	02
BCT-110	203351	110		11,031	36		Manguito corredero para tubo de	8435066613758	02
BCT-125	203352	125		11,629	27		Manguito corredero para tubo de	8435066613734	02
MDI-50	201303	50		1,745	30	8	Maguito dilatación (1 Junta). Herr	8435066611945	02
MDI-110	201305	110		4,555	27	4	Maguito dilatación (1 Junta). Herr	8435066609362	02
MDJ-50	204803	50		1,986	30	8	Manguito dilatación (doble junta)	8435066613222	02
TRS-02	201902	75	40	0,824	40	Q	Tapón reductor PVC	8435066607795	02
TRS-03	201903	75	50	0,824	40	Q	Tapón reductor PVC	8435066607801	02
TRS-05	201904	90	40	1,144	60	J	Tapón reductor PVC	8435066604015	02
TRS-06	201905	90	50	1,144	60	J	Tapón reductor PVC	8435066607818	02
TRS-07	201906	90	75	1,144	60	J	Tapón reductor PVC	8435066607825	02
TRS-30	201930	100	32	1,318	55	K	Tapón reductor PVC	8435066614656	02
TRS-31	201931	100	40	1,318	55	K	Tapón reductor PVC	8435066614663	02
TRS-32	201932	100	50	1,318	55	K	Tapón reductor PVC	8435066614670	02
TRS-08	201907	110	50	1,327	100	H	Tapón reductor PVC	8435066604022	02
TRS-09	201908	110	40	1,327	100	J	Tapón reductor PVC	8435066604039	02
TRS-10	201909	125	75	2,076	50	J	Tapón reductor PVC	8435066607832	02
TRS-11	201910	125	40	2,076	50	J	Tapón reductor PVC	8435066607849	02
TRS-12	201911	125	50	2,076	50	J	Tapón reductor PVC	8435066607856	02
TRS-17	201915	110	75	1,656	90	H	Tapón reductor PVC	8435066604077	02
TRS-18	201914	125	90	2,076	70	H	Tapón reductor PVC	8435066604060	02
TRS-19	201913	110	90	1,656	90	H	Tapón reductor PVC	8435066604053	02
TRS-20	201912	125	110	2,076	70	H	Tapón reductor PVC	8435066604046	02
TRS-21	201916	160	110	4,716	15	K	Tapón reductor PVC	8435066604084	02
TRS-22	201917	160	125	4,716	15	K	Tapón reductor PVC	8435066604091	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UDS. x		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM	
				UNIDAD	CAJA				
TRS-23	201918	200	125	6,990	10	K	Tapón reductor PVC	8435066604107	02
TRS-24	201919	200	160	6,990	10	K	Tapón reductor PVC	8435066604114	02
TRS-25	201920	250	160	18,519	5	K	Tapón reductor PVC	8435066604121	02
TRS-26	201921	250	200	18,519	5	K	Tapón reductor PVC	8435066604138	02
TRS-27	201922	315	200	33,960	6	J	Tapón reductor PVC	8435066604145	02
TRS-28	201923	315	250	33,960	6	J	Tapón reductor PVC	8435066604152	02
TRD-00	202100	90	32 - 32	1,024	60	K	Tapón doble reducido abierto	8435066611846	02
TRD-01	202101	90	40 - 32	1,024	60	K	Tapón doble reducido abierto	8435066611853	02
TRD-02	202102	90	40 - 40	1,024	60	K	Tapón doble reducido abierto	8435066611860	02
TRD-13	202113	100	40 - 32	1,156	55	K	Tapón doble reducido abierto	8435066614618	02
TRD-14	202114	100	40 - 40	1,156	55	K	Tapón doble reducido abierto	8435066614625	02
TRD-15	202115	100	50 - 32	1,156	55	K	Tapón doble reducido abierto	8435066614632	02
TRD-16	202116	100	50 - 40	1,156	55	K	Tapón doble reducido abierto	8435066614649	02
TRD-04	202104	110	40 - 32	1,275	100	H	Tapón doble reducido abierto	8435066607740	02
TRD-05	202105	110	50 - 32	1,275	100	H	Tapón doble reducido abierto	8435066604183	02
TRD-03	202103	110	50 - 40	1,275	100	H	Tapón doble reducido abierto	8435066604176	02
TRD-06	202106	125	40 - 32	1,752	72	H	Tapón doble reducido abierto	8435066611877	02
TRD-07	202107	125	50 - 32	1,752	72	H	Tapón doble reducido abierto	8435066604190	02
TRD-08	202108	125	50 - 40	1,752	72	H	Tapón doble reducido abierto	8435066611884	02
TRD-09	202109	125	50 - 50	1,752	72	H	Tapón doble reducido abierto	8435066611891	02
TRD-10	202110	125	40 - 40	1,752	72	H	Tapón doble reducido abierto	8435066611907	02
TRD-11	202111	110	40 - 40	1,275	100	H	Tapón doble reducido abierto	8435066613796	02
TRDC-03	202150	110	50 - 40	1,275	100	H	Tapón reducido ciego	8435066612669	02
TRDC-04	202151	110	40 - 32	1,275	100	H	Tapón reducido ciego	8435066613727	02
TRT-01	202000	110	40 - 40 - 40	1,154	90	J	Tapón reducido triple (2 bocas cie	8435066604169	02
TRTA-01	202050	110	40 - 40 - 40	1,154	90	J	Tapón reducido triple abierto	8435066613604	02
TC-10	202210	40		0,340	80	N	Tapón macho ciego PVC	8435066607757	02
TC-11	202211	50		0,451	150	M	Tapón macho ciego PVC	8435066607764	02
TC-01	202200	75		0,633	75	Q	Tapón macho ciego PVC	8435066607863	02
TC-02	202201	90		0,832	70	Q	Tapón macho ciego PVC	8435066607870	02
TC-100	202212	100		0,968	55	K	Tapón macho ciego PVC	8435066614601	02
TC-03	202202	110		0,971	90	H	Tapón macho ciego PVC	8435066604206	02
TC-04	202203	125		1,266	75	H	Tapón macho ciego PVC	8435066604213	02
TC-05	202204	160		3,799	15	K	Tapón macho ciego PVC	8435066604220	02
TC-06	202205	200		5,741	10	K	Tapón macho ciego PVC	8435066604237	02
TC-07	202206	250		11,629	5	K	Tapón macho ciego PVC	8435066604244	02
TC-08	202207	315		19,858	6	J	Tapón macho ciego PVC	8435066604251	02
TR-40	204000	40		0,624	250	P	Tapón de registro PVC	8435066607986	02
TR-50	204001	50		0,867	100	P	Tapón de registro PVC	8435066607993	02
TR-75	204002	75		1,179	50	Q	Tapón de registro PVC	8435066608006	02
TR-90	204003	90		1,717	55	K	Tapón de registro PVC	8435066608013	02
TR-110	204004	110		2,133	75	J	Tapón de registro PVC	8435066608020	02
TR-125	204005	125		2,490	60	J	Tapón de registro PVC	8435066608037	02
TR-160	204006	160		7,373	25	H	Tapón de registro PVC	8435066608044	02
TR-200	204007	200		14,407	14	H	Tapón de registro PVC	8435066608051	02
THC-03	203702	110		1,301	90	J	Tapón ciego hembra P.E azul (no r	8435066604442	02
THC-00	203700	40		0,173	70	M	Tapón ciego hembra P.E azul (no r	8435066614328	02
CR-4032	204177	40 - 32	28	0,361	120	M	Casquillo reductor PVC	8435066602561	02
CR-5040	205177	50 - 40	31	0,536	70	M	Casquillo reductor PVC	8435066602646	02
TC-40	200178	40	20	0,397	120	M	Tapón ciego PVC	8435066602110	02
TC-50	201178	50	31	0,567	70	M	Tapón ciego PVC	8435066602257	02
REE-15	201015	40 / 32		0,390	70	L	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607887	02
REE-16	201016	50 / 32		0,442	70	L	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607894	02
REE-17	201017	50 / 40		0,477	70	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607900	02
REE-18	201018	75 / 50		1,154	45	K	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607917	02
REE-19	201019	90 / 50		1,162	70	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607924	02
REE-20	201020	90 / 75		1,179	45	K	Reducción excéntrica - macho - h	8435066611808	02
REE-02	201001	110 / 75		1,327	70	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066607948	02
REE-03	201002	110 / 90		1,344	55	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066603858	02
REE-04	201003	125 / 75		1,726	45	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066611785	02
REE-05	201004	125 / 90		1,726	45	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066611815	02
REE-06	201005	125 / 110		1,275	45	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066603865	02
REE-07	201006	160 / 110		2,914	25	J	Reducción excéntrica - macho - h	8435066611792	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ / UDS. x		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
				UNIDAD	CAJA			
REE-08	201008	160 / 125		2,862	20	J Reducción excéntrica - macho - h	8435066607955	02
REE-10	201010	200 / 125		8,023	20	D Reducción excéntrica - macho - h	8435066607962	02
REE-11	201014	200 / 160		8,023	25	D Reducción excéntrica - macho - h	8435066607979	02
RC-02	204400	110 / 90		2,038	40	J Reducción concéntrica - macho - l	8435066612249	02
RC-03	204401	125 / 110		2,203	36	J Reducción concéntrica - macho - l	8435066612256	02
RC-04	204402	160 / 125		2,576	20	J Reducción concéntrica - macho - l	8435066612263	02
MR-40	204303	40		1,189	50	M Manguito reparación M-H para tu	8435066613130	02
SMH-110	210603	110		24,463	3	G Sifón con registro macho - hembr	8435066608181	02
SMH-125	210600	125		25,451	3	G Sifón con registro macho - hembr	8435066611914	02
SMH-160	210601	160		68,390	2	F Sifón con registro macho - hembr	8435066611921	02
SMH-200	210602	200		118,180	2	F Sifón con registro macho - hembr	8435066611938	02
SDA-32	202700	32		10,600	20	L Sombbrero de aireación (color pi	8435066611211	02
SDA-40	202701	40		10,900	20	Q Sombbrero de aireación (color pi	8435066611228	02
SDA-50	202702	50		11,554	20	K Sombbrero de aireación (color pi	8435066611235	02
SDA-75	202703	75		12,904	12	K Sombbrero de aireación (color pi	8435066611242	02
SDA-90	202704	90		14,461	12	J Sombbrero de aireación (color pi	8435066611259	02
SDA-110	202705	110		17,524	6	K Sombbrero de aireación (color pi	8435066611266	02
SDA-125	202706	125		18,478	6	K Sombbrero de aireación (color pi	8435066611273	02
SDA-160	202707	160		26,210	6	J Sombbrero de aireación (color pi	8435066611280	02
SDA-200	202708	200		28,570	6	H Sombbrero de aireación (color pi	8435066611297	02
INJ-01	201601	110	40	1,050	150	K Injerto clip	8435066608198	02
INJ-02	201602	110	50	1,050	140	K Injerto clip	8435066608204	02
IRCE-40	204040	110 - 125	S / 40	2,229	90	K Injerto de seguridad tubo 110-12!	8435066604480	02
IRCE-50	204050	110 - 125	S / 50	2,229	90	K Injerto de seguridad tubo 110-12!	8435066604497	02
IRCE-904	204904	90	S / 40	2,229	90	K Injerto de seguridad tubo 110-12!	8435066604510	02
IRCE-905	204905	90	S / 50	2,229	90	K Injerto de seguridad tubo 110-12!	8435066604527	02
IRCO-40	204041	110 - 125	S / 40	1,751	90	K Injerto de seguridad (colocación ii	8435066607719	02
IRCO-50	204051	110 - 125	S / 50	1,751	90	K Injerto de seguridad (colocación ii	8435066607726	02
IB-40	201750	110 - 125	40	1,190	45	K Injerto de abrazadera con brida	8435066614366	02
IB-50	201751	110 - 125	50	1,190	45	K Injerto de abrazadera con brida	8435066614373	02
INA-01	201700	110 - 125	40	0,979	100	J Injerto de abrazadera	8435066603995	02
INA-02	201701	110 - 125	50	0,979	95	J Injerto de abrazadera	8435066604008	02
EMR-40	204501	40 H - 1. 1/4 " H		1,510	55	P Enlace mixto. Roscar - encolar	8435066613635	02
EMR-50	204502	50 H - 1. 1/2 " H		1,820	55	L Enlace mixto. Roscar - encolar	8435066613642	02
EMH-01	204525	40 M / 32 H- 3/4 " H		1,096	40	N Enlace rosca hembra para caldera	8435066613680	02
EMH-02	204526	40 M / 32 H- 1/2 " H		1,090	40	N Enlace rosca hembra para caldera	8435066613697	02
EMM-01	204550	40 M / 32 H- 3/4 " H		1,096	40	N Enlace rosca macho para caldera	8435066613703	02
EMM-02	204551	40 M / 32 H- 1/2 " M		1,090	40	N Enlace rosca macho para caldera	8435066613710	02
AMA-03	202600	50		1,304	100	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604268	02
AMA-04	202601	75		1,572	100	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604275	02
AMA-05	202602	90		1,615	100	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604282	02
AMA-06	202603	110		1,698	100	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604299	02
AMA-07	202604	125		1,794	80	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604305	02
AMA-08	202605	160		1,975	65	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066604312	02
AMA-09	202606	200		3,143	50	Abrazaderas metálicas atornillar c	8435066608259	02
ISO-32	202610	32		0,962	50	Abrazadera isofónica	8435066614861	02
ISO-40	202611	40		1,059	50	Abrazadera isofónica	8435066614878	02
ISO-50	202612	50		1,168	50	Abrazadera isofónica	8435066614885	02
ISO-75	202613	75		1,754	25	Abrazadera isofónica	8435066614892	02
ISO-80	202614	80		1,878	25	Abrazadera isofónica	8435066614908	02
ISO-90	202615	90		1,902	25	Abrazadera isofónica	8435066614915	02
ISO-100	202616	100		2,162	25	Abrazadera isofónica	8435066614922	02
ISO-110	202617	110		1,992	25	Abrazadera isofónica	8435066614939	02
ISO-125	202618	125		2,760	25	Abrazadera isofónica	8435066614946	02
ISO-160	202619	160		3,495	25	Abrazadera isofónica	8435066614953	02
ISO-200	202620	200		4,467	25	Abrazadera isofónica	8435066614960	02
ISO-250	202621	250		5,448	20	Abrazadera isofónica	8435066614977	02
ISO-315	202622	315		7,218	25	Abrazadera isofónica	8435066614984	02
TA	830104	M8 - 40		0,147	100	N Tornillo abrazadera	8435066607368	02
APV-00	203000	60		80,348	1	N Corona con husillo especial para l	8435066604329	02
CI-90	202720	90		66,219	1	Collarín ignífugo	8435066614762	02
CI-110	202721	110		70,936	1	Collarín ignífugo	8435066614779	02
CI-125	202722	125		84,326	1	Collarín ignífugo	8435066614786	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA	€ /		DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
				UNIDAD	UDS. x CAJA			
CI-160	202723	160		127,174	1	Collarín ignífugo	8435066614793	02
CI-200	202724	200		385,220	1	Collarín ignífugo	8435066614809	02
CI-250	202725	250		626,673	1	Collarín ignífugo	8435066614816	02
CI-315	202726	315		990,695	1	Collarín ignífugo	8435066614823	02
UNI-220	202730			358,955	1	Unicollarín 220 cm ignífugo	8435066610603	02

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA € / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
P-0	300000	20	2,230	65	P	Enlace recto	8435066604923	03
P-0	300001	25	2,706	100	K	Enlace recto	8435066604930	03
P-0	300002	32	3,837	50	K	Enlace recto	8435066604947	03
P-0	300003	40	6,006	35	K	Enlace recto	8435066604954	03
P-0	300004	50	8,416	19	K	Enlace recto	8435066604961	03
P-0	300005	63	13,666	10	K	Enlace recto	8435066604978	03
P-0	300006	75	29,009	6	K	Enlace recto	8435066604985	03
P-0	300007	90	47,408	4	K	Enlace recto	8435066604992	03
P-1	300101	25 - 20	2,706	30	M	Enlace reducido	8435066605005	03
P-1	300102	32 - 25	3,837	30	M	Enlace reducido	8435066605012	03
P-1	300103	40 - 32	7,746	20	L	Enlace reducido	8435066605029	03
P-1	300104	50 - 40	10,840	16	Q	Enlace reducido	8435066605036	03
P-1	300105	63 - 50	16,311	10	Q	Enlace reducido	8435066605043	03
P-1	300106	75 - 63	29,007	8	K	Enlace reducido	8435066605050	03
P-1	300107	90 - 75	44,260	6	K	Enlace reducido	8435066605067	03
P-2	300200	20 - 1/2 "	1,889	100	P	Enlace rosca hembra	8435066605074	03
P-2	300201	25 - 3/4 "	2,290	75	P	Enlace rosca hembra	8435066605081	03
P-2	300211	25 - 1/2 "	2,081	75	L	Enlace rosca hembra	8435066614410	03
P-2	300202	32 - 1 "	2,706	100	K	Enlace rosca hembra	8435066605098	03
P-2	300203	40 - 1/4 "	4,015	50	K	Enlace rosca hembra	8435066605104	03
P-2	300204	50 - 1 1/2 "	6,214	33	K	Enlace rosca hembra	8435066605111	03
P-2	300205	63 - 2 "	9,293	19	K	Enlace rosca hembra	8435066605128	03
P-2	300206	75 - 2 1/2 "	18,376	11	K	Enlace rosca hembra	8435066605135	03
P-2	300207	90 - 3 "	29,009	6	K	Enlace rosca hembra	8435066605142	03
P-3	300310	20 - 3/4 "	1,632	100	P	Enlace rosca macho	8435066614465	03
P-3	300300	20 - 1/2 "	1,383	100	P	Enlace rosca macho	8435066605159	03
P-3	300301	25 - 3/4 "	1,770	70	P	Enlace rosca macho	8435066605166	03
P-3	300311	25 - 1 "	1,664	70	L	Enlace rosca macho	8435066614403	03
P-3	300312	32 - 3/4 "	2,448	100	K	Enlace rosca macho	8435066614397	03
P-3	300302	32 - 1 "	2,692	100	K	Enlace rosca macho	8435066605173	03
P-3	300314	32 - 1 1/4 "	2,448	100	K	Enlace rosca macho	8435066614489	03
P-3	300313	40 - 1 "	3,379	50	K	Enlace rosca macho	8435066614472	03
P-3	300303	40 - 1 1/4 "	3,717	50	K	Enlace rosca macho	8435066605180	03
P-3	300304	50 - 1 1/2 "	5,249	32	K	Enlace rosca macho	8435066605197	03
P-3	300305	63 - 2 "	8,521	18	K	Enlace rosca macho	8435066605203	03
P-3	300306	75 - 2 1/2 "	16,445	10	K	Enlace rosca macho	8435066605210	03
P-3	300307	90 - 3 "	26,585	6	K	Enlace rosca macho	8435066605227	03
P-4	300400	20	1,844	100	P	Tapón final	8435066605234	03
P-4	300401	25	2,126	75	P	Tapón final	8435066605241	03
P-4	300402	32	3,152	25	M	Tapón final	8435066605258	03
P-4	300403	40	3,909	16	M	Tapón final	8435066605265	03
P-4	300404	50	5,695	16	L	Tapón final	8435066605272	03
P-4	300405	63	9,886	20	K	Tapón final	8435066605289	03
P-4	300406	75	19,402	12	K	Tapón final	8435066605296	03
P-4	300407	90	26,926	8	K	Tapón final	8435066605302	03
P-6	300600	20 - 1/2 "	4,059	50	P	Enlace codo grifo	8435066605319	03
P-6	300601	25 - 3/4 "	4,535	40	P	Enlace codo grifo	8435066605326	03
P-7	300700	20 - 1/2 "	2,185	75	P	Enlace codo rosca macho	8435066605333	03
P-7	300701	25 - 3/4 "	2,630	50	P	Enlace codo rosca macho	8435066605340	03
P-7	300702	32 - 1 "	3,508	30	P	Enlace codo rosca macho	8435066605357	03
P-7	300703	40 - 1/4 "	4,535	45	J	Enlace codo rosca macho	8435066605364	03
P-7	300704	50 - 1 1/2 "	7,733	11	L	Enlace codo rosca macho	8435066605371	03
P-7	300705	63 - 2 "	10,273	12	K	Enlace codo rosca macho	8435066605388	03
P-8	300800	20 - 1/2 "	3,004	75	P	Enlace codo rosca hembra	8435066605395	03
P-8	300801	25 - 3/4 "	3,508	50	P	Enlace codo rosca hembra	8435066605401	03
P-8	300811	25 - 1/2 "	3,190	50	P	Enlace codo rosca hembra	8435066614441	03
P-8	300812	32 - 3/4 "	3,880	30	L	Enlace codo rosca hembra	8435066614427	03
P-8	300802	32 - 1 "	4,268	30	P	Enlace codo rosca hembra	8435066605418	03
P-8	300803	40 - 1 1/4 "	5,277	45	K	Enlace codo rosca hembra	8435066605425	03
P-8	300804	50 - 1 1/2 "	8,177	11	K	Enlace codo rosca hembra	8435066605432	03
P-8	300805	63 - 2 "	9,367	12	K	Enlace codo rosca hembra	8435066605449	03
P-8	300806	75 - 2 1/2 "	23,741	7	K	Enlace codo rosca hembra	8435066605456	03
P-8	300807	90 - 3 "	38,691	5	K	Enlace codo rosca hembra	8435066605463	03
P-9	300900	20	2,261	60	P	Enlace codo	8435066605470	03
P-9	300901	25	2,720	40	L	Enlace codo	8435066605487	03
P-9	300902	32	3,865	50	K	Enlace codo	8435066605494	03
P-9	300903	40	6,022	29	K	Enlace codo	8435066605500	03
P-9	300904	50	9,129	10	Q	Enlace codo	8435066605517	03
P-9	300905	63	15,196	8	K	Enlace codo	8435066605524	03
P-9	300906	75	29,029	4	K	Enlace codo	8435066605531	03
P-9	300907	90	48,329	3	K	Enlace codo	8435066605548	03
P-10	301000	20 - 1/2 "	2,974	55	P	Enlace "T" rosca hembra	8435066605555	03

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA € / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
P-10	301001	25 - 3/4 "	4,133	90	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605562	03
P-10	301011	25 - 1/2 "	4,133	90	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066614434	03
P-10	301012	32 - 3/4 "	5,545	50	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066614458	03
P-10	301002	32 - 1 "	5,545	50	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605579	03
P-10	301003	40 - 1 1/4 "	7,182	25	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605586	03
P-10	301004	50 - 1 1/2 "	11,864	14	J	Enlace "T" rosca hembra	8435066605593	03
P-10	301005	63 - 2 "	18,065	7	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605609	03
P-10	301006	75 - 2 1/2 "	31,085	4	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605616	03
P-10	301007	90 - 3 "	47,348	3	K	Enlace "T" rosca hembra	8435066605623	03
P-12	301200	20	3,360	70	Q	"T" igual	8435066605630	03
P-12	301201	25	4,133	60	K	"T" igual	8435066605647	03
P-12	301202	32	5,783	30	K	"T" igual	8435066605654	03
P-12	301203	40	9,056	19	K	"T" igual	8435066605661	03
P-12	301204	50	14,139	20	J	"T" igual	8435066605678	03
P-12	301205	63	23,730	4	K	"T" igual	8435066605685	03
P-12	301206	75	41,704	7	J	"T" igual	8435066605692	03
P-12	301207	90	61,649	2	K	"T" igual	8435066605708	03
P-17	301701	25 - 20	3,781	45	Q	"T" reducida	8435066614557	03
P-17	301702	32 - 25	5,865	25	Q	"T" reducida	8435066612294	03
P-17	301703	40 - 32	9,194	22	K	"T" reducida	8435066612300	03
P-18	301800	20 - 1/2 "	2,854	50	P	Enlace "T" rosca macho	8435066614564	03
P-18	301801	25 - 3/4 "	3,969	80	K	Enlace "T" rosca macho	8435066614571	03
P-18	301802	32 - 1 "	5,353	45	K	Enlace "T" rosca macho	8435066614588	03
P-18	301803	40 - 1 1/4 "	6,906	25	K	Enlace "T" rosca macho	8435066614595	03
REPUESTOS	303000	20	0,408			Racord	8435066612317	03
REPUESTOS	303001	25	0,449			Racord	8435066612324	03
REPUESTOS	303002	32	0,694			Racord	8435066612331	03
REPUESTOS	303003	40	1,130			Racord	8435066612348	03
REPUESTOS	303004	50	1,854			Racord	8435066612355	03
REPUESTOS	303005	63	3,164			Racord	8435066612362	03
REPUESTOS	303006	75	4,514			Racord	8435066612379	03
REPUESTOS	303007	90	6,970			Racord	8435066612386	03
REPUESTOS	303100	20	0,329			Casquillo	8435066612393	03
REPUESTOS	303101	25	0,488			Casquillo	8435066612409	03
REPUESTOS	303102	32	0,488			Casquillo	8435066612416	03
REPUESTOS	303103	40	0,655			Casquillo	8435066612423	03
REPUESTOS	303104	50	0,860			Casquillo	8435066612430	03
REPUESTOS	303105	63	0,942			Casquillo	8435066612447	03
REPUESTOS	303106	75	2,250			Casquillo	8435066612454	03
REPUESTOS	303107	90	2,660			Casquillo	8435066612461	03
REPUESTOS	303200	20	0,329			Junta tórica	8435066612478	03
REPUESTOS	303201	25	0,408			Junta tórica	8435066612485	03
REPUESTOS	303202	32	0,627			Junta tórica	8435066612492	03
REPUESTOS	303203	40	0,833			Junta tórica	8435066612508	03
REPUESTOS	303204	50	1,050			Junta tórica	8435066612515	03
REPUESTOS	303205	63	1,528			Junta tórica	8435066612522	03
REPUESTOS	303206	75	1,895			Junta tórica	8435066612539	03
REPUESTOS	303207	90	2,307			Junta tórica	8435066612546	03
REPUESTOS	303300	20	0,287			Arandela	8435066612553	03
REPUESTOS	303301	25	0,354			Arandela	8435066612560	03
REPUESTOS	303302	32	0,437			Arandela	8435066612577	03
REPUESTOS	303303	40	0,518			Arandela	8435066612584	03
REPUESTOS	303304	50	0,694			Arandela	8435066612591	03
REPUESTOS	303305	63	1,064			Arandela	8435066612607	03
REPUESTOS	303306	75	1,581			Arandela	8435066612614	03
REPUESTOS	303307	90	1,718			Arandela	8435066612621	03
P-13	301300	1/2 " x 1/2 "	0,788	100	N	Machón	8435066608457	03
P-13	301301	3/4 " x 3/4 "	0,992	100	M	Machón	8435066608464	03
P-13	301302	1 " x 1 "	1,247	50	M	Machón	8435066608471	03
P-13	301303	1/4 " x 1/4 "	1,839	50	M	Machón	8435066608488	03
P-13	301304	1 1/2 " x 1 1/2 "	2,426	20	N	Machón	8435066608495	03
P-13	301305	2 " x 2 "	3,927	10	M	Machón	8435066608501	03
P-13	301306	2 1/2 " x 2 1/2 "	4,883	5	N	Machón	8435066608518	03
P-13	301307	3 " x 3 "	7,277	5	M	Machón	8435066608525	03
P-14	301400	3/4 " x 1/2 "	1,386	100	M	Machón reducido	8435066608532	03
P-14	301401	1 " x 3/4 "	1,533	100	M	Machón reducido	8435066608549	03
P-14	301402	1 1/4 " x 1 "	1,848	50	M	Machón reducido	8435066608556	03
P-14	301403	1 1/2 " x 1 1/4 "	2,426	20	N	Machón reducido	8435066608563	03
P-14	301404	2 " x 1 1/2 "	4,095	10	N	Machón reducido	8435066608570	03
P-14	301405	2 1/2 " x 2 "	5,985	5	N	Machón reducido	8435066608587	03
P-14	301406	3 " x 2 1/2 "	7,928	5	M	Machón reducido	8435066608594	03
P-15	301500	3/4 " x 1/2 "	1,247	100	N	Tuerca reducida	8435066608600	03

REFERENCIA	CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA € / UNIDAD	UDS. x CAJA	CAJA	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	COD. EAN. 13	FAM
P-15	301501	1" x 1/2"	1,529	50	N	Tuerca reducida	8435066608617	03
P-15	301502	1" x 3/4"	1,486	50	N	Tuerca reducida	8435066608624	03
P-15	301504	1 1/4" x 3/4"	1,722	50	M	Tuerca reducida	8435066608648	03
P-15	301505	1 1/4" x 1"	2,087	50	M	Tuerca reducida	8435066608655	03
P-15	301506	1 1/2" x 3/4"	4,635	20	N	Tuerca reducida	8435066608662	03
P-15	301507	1 1/2" x 1"	4,635	20	N	Tuerca reducida	8435066608679	03
P-15	301508	1 1/2" x 1 1/4"	4,274	20	N	Tuerca reducida	8435066608686	03
P-15	301510	2" x 1"	6,899	10	N	Tuerca reducida	8435066608709	03
P-15	301511	2" x 1 1/4"	6,899	10	N	Tuerca reducida	8435066608716	03
P-15	301512	2" x 1 1/2"	5,460	10	N	Tuerca reducida	8435066608723	03
P-15	301513	2 1/2" x 2"	7,298	5	N	Tuerca reducida	8435066608730	03
P-15	301515	3" x 2 1/2"	13,398	5	N	Tuerca reducida	8435066608754	03
P-16	301600	3/8"	0,433	500	N	Tapón roscado	8435066602707	03
P-16	301601	1/2"	0,446	450	M	Tapón roscado	8435066602295	03
P-16	301602	3/4"	0,728	500	P	Tapón roscado	8435066602486	03
P-16	301603	1"	1,502	150	M	Tapón roscado	8435066608358	03
P-16	301604	1" x 1/4"	1,848	100	P	Tapón roscado	8435066608365	03
P-16	301605	1" x 1/2"	2,426	100	P	Tapón roscado	8435066608372	03
P-16	301606	2"	3,938	50	P	Tapón roscado	8435066608389	03
P-16	301607	2" x 1/2"	4,851	50	Q	Tapón roscado	8435066608396	03
P-16	301608	3"	7,277	50	K	Tapón roscado	8435066608402	03
900000		25 x 1/2"	2,478	200	K	Collarines simple P.P.	8435066607375	03
900001		25 x 3/4"	2,478	180	K	Collarines simple P.P.	8435066607382	03
900002		32 x 1/2"	3,528	100	K	Collarines simple P.P.	8435066607399	03
900003		32 x 3/4"	3,528	100	K	Collarines simple P.P.	8435066607405	03
900004		32 x 1"	3,528	100	K	Collarines simple P.P.	8435066607412	03
900005		40 x 1/2"	3,665	100	K	Collarines simple P.P.	8435066607429	03
900006		40 x 3/4"	3,665	90	K	Collarines simple P.P.	8435066607436	03
900007		40 x 1"	3,665	80	K	Collarines simple P.P.	8435066607443	03
900008		50 x 1/2"	3,906	80	K	Collarines simple P.P.	8435066607450	03
900009		50 x 3/4"	3,906	50	K	Collarines simple P.P.	8435066607467	03
900010		50 x 1"	3,906	50	K	Collarines simple P.P.	8435066607474	03
900029		63 x 1/2"	5,618	50	K	Collarines simple P.P.	8435066610900	03
900011		63 x 3/4"	5,618	50	K	Collarines simple P.P.	8435066607481	03
900012		63 x 1"	6,090	50	K	Collarines simple P.P.	8435066607498	03
900013		63 x 1 1/2"	6,993	45	K	Collarines simple P.P.	8435066607504	03
900014		75 x 1/2"	9,240	30	K	Collarines simple P.P.	8435066607511	03
900015		75 x 3/4"	9,240	30	J	Collarines simple P.P.	8435066607528	03
900016		75 x 1"	9,240	20	J	Collarines simple P.P.	8435066607535	03
900017		75 x 1 1/2"	9,240	20	J	Collarines simple P.P.	8435066607542	03
900018		90 x 1/2"	9,240	20	K	Collarines simple P.P.	8435066607559	03
900019		90 x 3/4"	10,773	20	J	Collarines simple P.P.	8435066607566	03
900020		90 x 1"	10,773	20	K	Collarines simple P.P.	8435066607573	03
900021		90 x 1 1/4"	10,773	12	K	Collarines simple P.P.	8435066607580	03
900022		90 x 1 1/2"	10,773	12	K	Collarines simple P.P.	8435066607597	03
900023		110 x 1"	12,422	12	K	Collarines simple P.P.	8435066607603	03
900024		110 x 1 1/2"	12,422	12	K	Collarines simple P.P.	8435066607610	03
900025		110 x 2"	12,422	12	K	Collarines simple P.P.	8435066607627	03
900026		125 x 1"	12,422	12	J	Collarines simple P.P.	8435066607634	03
900027		125 x 1 1/2"	20,717	12	J	Collarines simple P.P.	8435066607641	03
900028		125 x 2"	20,717	12	H	Collarines simple P.P.	8435066607658	03